

DIAVEL 1260 *Lamborghini*

Daten, Farben und Ausführungen - Modelljahr 2021



"L" 90° in Fahrtrichtung-4-Takt-DOHC-DVT-Dual-Spark-Einspritzmotor

(Ducati-Variable-Timing-System), Wasserkühlung

1262 ccm - 106,0 mm Bohrung - 71,5 mm Hub

162 PS - 119 kW bei 9.500 U/min

17,0 Liter Kunststofftank

2280 x 825 x 1150 mm (LxBxH)

780 mm Sitzhöhe

247 kg Fahrfertig (Mass in Running Order – 2.1.1.)

Angaben ohne Gewähr. Änderungen in Preis, Technik und Ausstattung vorbehalten.

Detaillierte Daten auf den nächsten Seiten!



GEA GREEN

DIAVEL 1260 *Lamborghini*



Technisches Datenblatt - Details 1 - Modelljahr 2021

Motor	"L" 90° in Fahrtrichtung-4-Takt-DOHC-DVT-Dual-Spark-Einspritzmotor (Ducati-Variable-Timing-System), Wasserkühlung 1262 ccm - 106,0 mm Bohrung - 71,5 mm Hub - Verdichtung 13,0:1 (±0,5)
Ventilsteuerung	4-Ventil-DOHC-Desmodromik (Zahnriemen) Ventilhub: 12,2 mm (E) - 11,2 mm (A), Ventildurchmesser: 43,5 mm (E) - 35,5 mm (A) Steuerzeiten: Einlass öffnet 22° v.o.T., schließt 84° n.u.T. - Auslass öffnet 80° v.u.T., schließt 15° n.o.
Schmierung	Druckumlaufschmierung mit einem Ölkühler, "DEEP SUMP" Vacural-Motorgehäuse, 3,7 - 4,1 Liter Motoröl
Kraftübertragung	Hydraulisch betätigte Anti-Hopping Mehrscheiben-Kupplung im Ölbad (Self-Servo-System) Antriebskette 525 (5/8" x 5/16")
Kraftstoffversorgung	17,0 Liter Kunststofftank Benzineinspritzung, 56 mm ovaler Drosselklappenkörper (equivalent), eine Einspritzdüse pro Zylinder, Full-Ride-By-Wire Technologie
Starter	Elektrostarter
Zündung	Zündung: Kontaktlose Elektronikzündung, Dual-Spark-System (Zwei Zündkerzen pro Zylinder), Zündkerze: NGK MAR9A-J
Elektrik	12 V Spannung, 490 W Lichtmaschine, 12 V 10 AH 12 V Full-LED Scheinwerfer, LED Rücklicht, 12 V LED Blinker
Rahmen	Chrom-Molybdän-Gitterrohrrahmen (ALS 450) 70,0° Einschlag, 27,0° Lenkkopfwinkel, Aluminium-Einarmschwinge
Gabel	Hydraulische Öhlins USD-Gabel mit TiN-beschichteten Tauchrohren, einstellbar in Zug-, Druckstufe und Vorspannung, 48 mm Standrohrdurchmesser, 120 mm Federweg
Federbein	Progressives Öhlins Mono-Federbein einstellbar in Zug-, Druckstufe und Vorspannung, 130 mm Federweg
Räder	20-Speichen-Leichtmetallfelge, Siàn-Layout, mechanisch überarbeitet - 3,50 x 17 / 8,00 x 17 Bereifung: 120/70-ZR17 / 240/45-ZR17

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden.

DIAVEL 1260 *Lamborghini*



Technisches Datenblatt - Details 3 - Modelljahr 2021

Diavel 1260
Lamborghini
vs
Diavel 1260 S

Design inspiriert von Lamborghini Siàn FKP 37, limitiert auf 630 Stück mit Plakette am Rahmen, Lackierung in Gea Green, Rahmen und Felgen in Electrum Gold, Nummer 63 auf den Kühlerabdeckungen (1963 ist das Gründungsjahr von Lamborghini), geschmiedete Felgen im Design des Siàn FKP 37, Brembo Bremssättel in Ducati rot, Schalldämpfer im Lamborghini Hexagon-Design, TFT-Tashboard mit Lamborghini Logo beim Aktivieren, Sitzbank im speziellen Design mit Diavel Plakette in Electrum Gold, Helm im Diavel 1260 Lamborghini Design als Zubehör erhältlich, CARBON: Schalldämpferabdeckungen, neu gestaltete Lufteinlässe, neu gestaltete Kühlerabdeckungen, Sitzbankabdeckung mit Lamborghini Stilelement „Y“, untere Motorverkleidung, Kotflügel vorne und hinten, mittlere Tankverkleidung mit Lamborghini Logo, Armaturenverkleidung, Scheinwerferahmen

Sitzhöhen

820 mm - SITZBANK KOMFORT (+40 mm Fahrer, +10 mm Beifahrer, ART. NR. 96880731A)
780 mm - SITZBANK PREMIUM (ART. NR. 96880801A)
780 mm - SITZBANK SERIE
765 mm - SITZBANK NIEDRIG (-15 mm, ART. NR. 96880741A)

